

Verbraucherinformation

Cholecysmon® *Silberperlen*

Nahrungsergänzungsmittel - nach fettem Essen

EIGENSCHAFTEN:

Immer mehr Menschen klagen regelmäßig über unangenehme Verdauungsstörungen. Fettreiches Essen lie t besonders "schwer im Magen", da Fett am längsten dort verbleibt. Insbesondere nach allzu fettreichen Mahlzeiten stellen sich die bekannten Missempfindungen wie Völlegefühl, Blähungen, Übelkeit, Verstopfung, Durchfall oder Krämpfe ein.

Cholecysmon® *Silberperlen* haben eine emulgierende und entschäumende Wirkung und lindern so, die nach fettem Essen auftretenden Beschwerden. Die in Cholecysmon® *Silberperlen* enthaltenen Auszüge aus der Rindergalle ermöglichen auf natürliche Art eine feinere und gleichmäßigere Verteilung der Fetttröpfchen. Dies erleichtert auf natürlichem Weg den normalen Ablauf der Verdauung.

ZUSAMMENSETZUNG:

Füllstoff: Saccharose; Füllstoff: Lactose; Füllstoff: Magnesiumoxid, schwer E530; Rindergallenextrakt; Trennmittel: Talkum E553b; Festigungsmittel: Kartoffelstärke; Trennmittel: Magnesiumsalz von Speisefettsäuren E470b; Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose E464; Festigungsmittel: Cellulose E460; Feuchthaltemittel: Glycerin; E422; Farbstoff: Eisenoxid, schwarz E172; Farbstoff: Candurin Silver Sheen E555 / E171; Vanillin

VERZEHREMPFEHLUNG:

Bei der Anwendung von Cholecysmon® *Silberperlen* sollten anfangs 2x2 Dragees, bei geringerem Bedarf kann auch die halbe Dosis, unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit, nach einer Mahlzeit, verzehrt werden.

Cholecysmon® *Silberperlen* sollten zügig geschluckt und nicht längere Zeit im Mund behalten werden, da sie nach Ablösung des Tablettenfilmes einen bitteren Geschmack entfalten können.

GEGENANZEIGEN:

Cholecysmon® *Silberperlen* dürfen nicht angewendet werden von Personen mit Erkrankungen der Verdauungsorgane, wie bei schweren Leberfunktionsstörungen, Verschluss der Gallenwege, Gallenwegserkrankungen, Gallenblasenentzündungen, Darmverschluss oder Pankreatitis.

Die Anwendung des Produktes ist ebenso ausgeschlossen vor oder nach Exzision/Resektion von Verdauungsorganen sowie bei Laktoseintoleranz.

NEBENWIRKUNGEN:

Nebenwirkungen sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Produktes nicht bekannt.

HINWEIS:

Die angegebene täglich empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.

ANGABEN ZUR HALTBARKEIT:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel, bzw. auf dem Blister aufgedruckt. Verwenden Sie Cholecysmon® *Silberperlen* nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums.

LIEFERSPEZIFIKATION:

Faltschachtel mit 25 Dragees (1 Blister)

Faltschachtel mit 50 Dragees (2 Blister á 25 Dragees)

Faltschachtel mit 100 Dragees (4 Blister á 25 Dragees)

HERSTELLER / VERTREIBER:**HERSTELLER:**

RIEMSER Specialty Production GmbH
Mittelstraße 18
88471 Laupheim

fon: +49 (0) 7392 9383-0

fax: +49 (0) 7392 9383-325

VERTREIBER:

RIEMSER Arzneimittel AG
An der Wiek 7
17493 Greifswald - Insel Riems

fon: +49 (0) 38351 76-0

fax: +49 (0) 38351 76-48

Bitte Verbraucherinformation beachten!
Stand der Information Januar 2011